



Den Helder

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directie Duurzaam Producieren IPC 625,
t.a.v. de heer W. Reinhold
Postbus 30945
2500 GX DEN HAAG

verzendgegevens
datum : 04-07-2013
kenmerk : AU13.07466
bijlagen : 1
onderwerp
legionellarisico's natte koeltorens

behandeld door
Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

uw gegevens
brief van :
kenmerk :

Geachte heer Reinhold,

Hierbij zenden wij u de laatste en meest recente inventarisatie van natte koeltorens binnen de gemeente en Helder.

Een eerdere inventarisatie werd uitgevoerd door koeletechnische bedrijven te benaderen met verzoek om informatie inzake de aanwezigheid van natte koeltorens binnen de gemeente. Op dat verzoek ontvingen wij geen gegevens over aanwezige koeltorens.

In 2012 en 2013 hebben wij op basis van luchtfoto's een overzicht gemaakt van mogelijke locaties van koeltorens. Op basis daarvan zijn alle locaties aangeschreven en daarna zijn, bij het ontbreken van duidelijkheid, nog de diverse locaties bezocht en door middel van zintuigelijke beoordeling vastgesteld of het een natte koeltoren betrof of niet.

Op basis van dit onderzoek hebben wij vastgesteld dat binnen de gemeente Den Helder slechts 1 natte koeltoren aanwezig is. Het betreft hier het Gemini Ziekenhuis aan de Huisduinerweg 3 te Den Helder. Voor de koeltoren zijn alle voorgeschreven rapporten aanwezig, zoals Risico inventarisatie & evaluatie en is sprake van de regelmatige keuringen.

In de bijlage treft u het bedoelde vragenformulier aan voor deze locatie.

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving,
Teamleider Handhaving,

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	Betreft: inventarisatie en registratie	Gemeente Den Helder
1	Naam contactpersoon gemeente / Milieudienst Kop van Noord-Holland	-
2	Telefoonnummer contactpersoon?	-
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Ja, vanaf tweede helft 2011 tot 28 juni 2013
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	Afronding op 28 juni 2013
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	ja
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	1
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	18 op de locatie waar de natte koeltoren aanwezig is
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	1 natte koeltoren
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	ja
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Ja, gegevens op de locatie aanwezig
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Ja, maar niet op het terrein van de marine
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	nee
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	N. van Koningsbruggen en J.A.M. Groot
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	Allereerst zijn op basis van luchtfoto's van de hele gemeente, mogelijke locaties van natte koeltorens bepaald. Hierna zijn alle locaties aangeschreven. De antwoorden van deze locaties zijn in de excel-lijst verwerkt, waarna de locaties, die geen antwoord stuurden, alsnog zijn bezocht. Tijdens die bezoeken is zintuigelijk bepaald of er sprake was van een natte koeltoren.
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Luchtfoto's, informatie van eigenaren van de locaties, koeltechnische bedrijven en zintuiglijke waarnemingen bij onderzoek op de locaties

16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de R&E?	Ja, origineel op de locatie aanwezig
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Ja
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	De betreffende locatie wordt jaarlijks bezocht/gecontroleerd en daarnaast zal bij (nieuwe) vergunningverlening worden toegezien of er natte koeltorens in gebruik worden genomen. De jaarlijkse controle betreft een integrale controle en is dus niet alleen gericht op de koeltoren.
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	ja
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Per 28 juni 2013
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	nee
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Zullen wij nog doen
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	ja
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	n.v.t.
Betreft: toezicht en handhaving		
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitensregeling die betrekking hebben op de legionellalirisico's van natte koeltorens?	ja
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Ja, maar niet toegepast bij deze locatie. Is al een vergunningplichtig bedrijf
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	ja
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Ja, jaarlijkse integrale controle

29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	Niet specifiek, maar als onderdeel
30	Hoeveel tje is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	1 senior handhaver voert jaarlijks de controle uit
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	De locatie is een categorie 4 en dus jaarlijks (integrale) controle
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	4, jaarlijks dus.
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	1 per jaar
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Ja, het gehele milieulogboek
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	ja
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	ja
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Ja, voor de gehele integrale controle
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	geen
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	geen
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	Geen naar aanleiding van de natte koeltoren
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	1 in 2012
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	1 in 2012
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	2 uur voor die ene locatie t.a.v. de koeltoren

Naar aanleiding van een eerdere vraag naar de aanwezigheid van natte koeltorens werden de koeltechnische bedrijven in de omgeving benaderd met de vraag of zij ook natte koeltorens in de gemeente Den Helder in onderhoud hadden. Het antwoord hierop was negatief en werd er dus vanuit gegaan dat er binnen de gemeente Den Helder geen natte koeltorens aanwezig zouden zijn. Na dezezelfde vraag door het Ministerie van I&M, d.d. 13 juli 2011, is besloten tot een nader diepgaand onderzoek, om uit te sluiten dat er toch natte koeltorens binnen de gemeente aanwezig zouden zijn. Uiteindelijk is 1 locatie vastgesteld in de risico categorie 1. De natte koeltoren bevindt zich op het dak van het Gemini ziekenhuis.

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam:	
Gemeente:	Den Helder
Datum:	28 juni 2013
Handtekening:	