



Deze sessie gaat over:
de aankomende wijziging van
Activiteitenbesluit en -regeling.

Er wordt kort ingegaan op:

- de 4e tranche reparaties met de inhoudelijke gevolgen;
- de verwijzing naar de geactualiseerde PGS-en 9 en 23.

Activiteitenbesluit wijziging:

reparaties en richtlijnen

Schakeldag 21 juni 2016
Suzanne Jens
Kenniscentrum InfoMil



Wijziging Activiteitenbesluit en -regeling

Waarom deze wijziging

- Geen beleidswijzigingen tot Omgevingswet
- Herstel foutjes in 4^e tranche per 1-1-2016
- Actualisatie richtlijnen

Procedure

- Ter inzage: - maart-april 2016
- Boogde inwerkingtreding
 - Reparaties 4^e tranche: - zo snel mogelijk
 - Richtlijnen: - 1 januari 2017
 - Kleiduiven: - 1 juli 2017



Bor bijlage 1: organische peroxiden

Aanleiding

- Ziekenhuizen in principe niet vergunningplichtig
- Desinfectiemiddelen bij ziekenhuizen ADR klasse 5.2

Wijziging

- Max 30 kg ADR klasse 5.2 voor desinfectie: algemene regels (ook relevant voor andere bedrijven met reinigingsmiddelen)

Vindplaats

- Bor bijlage 1 categorie 4.4 onderdeel g
- AB art. 4.8: aanpassing werkingssfeer § 4.1.5
- AR § 4.1.5 → PGS 8 (geen wijzigingen)



Mor bijlage: BBT aanwijzing

Aanleiding / wijziging

- Actualisatie PGS richtlijnen

Vindplaats

Mor bijlage - BBT bij vergunningverlening:

- PGS 9: Cryogene gassen
 - PGS 12: Ammoniak opslag en verlading
 - PGS 18: LPG depots
 - PGS 19: Propaan en butaan opslag
 - PGS 23: LPG vulstations voor flessen en ballonvaart
 - PGS 25: aardgas-afleverinstallaties voor motorvoertuigen
- *PGS 15 en PGS 31 niet*



H1: definities

Aanleiding / wijziging

Actualisatie PGS richtlijnen

Vindplaats

- Wijziging allerlei richtlijnen 7x: AB art 1.1 / AR art 1.2
- Windturbine richtlijnen 4x: AR art 1.2 + overgangsrecht
 - NEN-EN-IEC 61400-1: windturbines met horizontale as
 - NEN-EN-IEC 61400-2: kleine windturbines (diameter ≤ 16 m)
 - NEN-EN-IEC 61400-3: windturbines op zee
 - NEN-EN-ISO 2813: niet-reflecterende verf
- PGS 9 - vullen gasflessen: AR art 4.20
- PGS 23 - vloeibare gassen tanks: AR art 3.71a



H1: definities

Norm	onderwerp	gebruik	wijziging
NEN-EN 14214	kwaliteitscriteria vloeibare brandstof	AB H1	Vervallen: voegde niets toe bij aanwijzing type A
NEN 6961	analyse watermonsters	AR H2	Vervallen: was dubbel geregeld
NPR-CEN/TS 13649	emissie gasvormige organische componenten van stationaire bronnen	AR H2	Vervangt NEN-EN 13649: ook overgangsrecht
BRL 910	lekdetectie opslagtanks	AR H3/H4	Herzien
NTA 7379	monitoring emissies	AR H5	Herzien
BRL 2307	toepassing AVI bodemas	AR H5	Herzien
Richtlijn 94/63/EG	beheersing VOS uitstoot van benzinetankstations	AB H5	Verplaatst: van H5 naar H1



H2: zeer zorgwekkende stoffen

Aanleiding

1. Beperkende formulering maatwerkmogelijkheid:
“in het belang van de bescherming van het milieu”
2. Afwijken voor in Wm geregelde stoffen niet mogelijk

Wijziging

1. Minder strenge eisen “als milieubelang zich er niet tegen verzet”
2. Minder strenge emissie eisen mogelijk voor Wm stoffen

Vindplaats

1. AB art 2.4 lid 8: aanpassingen maatwerk formulering
2. AB art 2.4 lid 10: maatwerk lid 8 + 9 ook voor Wm stoffen



H3+4: tankstations

Aanleiding

- Verzoek van Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Wijziging

- Verplicht temperatuurgevoelig element vervalt voor diesel
- Blijft wel verplicht voor afleveren benzine zonder toezicht

Vindplaats

- AR art 3.21: motorvoertuigen wegverkeer
- AR art 4.91: overig 'tuig'



H3: schietbanen

Aanleiding

Gelijkwaardigheidsverzoek ivm sportschieten

Wijziging

1. Terminologie in tabel: verduidelijkt voor sportschieten
2. Constructie binnenbanen: staal toegestaan + maatwerk
3. Geluid: invulling maatwerk met voorzieningen / gedragsregels

Vindplaats

1. AR tabel 3.110 + tabel 3.117a: kolomtitels verduidelijkt
2. AR art 3.110 + tabel 3.110: stalen zij-/dakplaten + maatwerk
3. AB art 3.160: maatwerk geluid aangevuld
AR bijlage 9 – rekenvoorschrift aangepast



Vuistvuurwapens		
t/m .22: niet zwaarder dan randvuurmunitie .22 LR	tot .45	tot .50
Schoudervuurwapens		
t/m .22: niet zwaarder dan randvuurmunitie .22 LR		tot .50
Overige vuurwapens met pistoolmunitie		
	tot .45	tot .50
	Historische vuistvuurwapens	Historische schoudervuurwapens
Plafond/dak		
- 50 mm beton - 100 mm gasbeton → 3 mm staalplaat	- 100 mm beton - 150 mm gasbeton → 5 mm staalplaat	- 200 mm beton - 150 mm gasbeton
Zijwanden		
- 50 mm kalkzandsteen/metselwerk - 50 mm beton - 100 mm gasbeton → 3 mm staalplaat	- 100 mm kalkzandsteen of metselwerk - 100 mm beton - 150 mm gasbeton → 5 mm staalplaat	- 200 mm beton - 150 mm gasbeton



H3: kleiduiven schieten

Aanleiding

- Vergunningplicht vervallen in 4^e tranche
- Besluit kleiduiven schieten: ministeriële ontheffing voor topsport

Wijziging

- Intrekken Besluit en Regeling kleiduiven schieten
- Bodembescherming of samenstelling patronen/kleiduiven
- Uitgestelde inwerkingtreding met aanleg bodembescherming

Vindplaats

- AR tabel 3.116: max aanwezige stoffen
- AR art 3.116: bodembescherming, afschermen, opruimplicht, interne werkinstructie



H3: gasflessen vullen (PGS 23)

Aanleiding

- Herziene PGS 23 indeling:
 - type I: vullen van max. 5 uit 30 liter
 - type II: vullen uit max. 150 liter
 - type III: ballonvaarttanks

Wijzigingen

- Voorschriften in regeling:
 - met vulpijpje (5 uit 30 l) → type I vulstation
 - 5-12 uit 30-150 liter → type II vulstation + maatwerk
 - brandblusser verplicht

Vindplaats

- AR § 3.4.8

Vergunningvrij:
type A in oude PGS 23 =
vullen van max. 12 uit 150 liter



H4: opslagtank gekoelde gassen (PGS 9)

Aanleiding

- Herziene PGS 9: vloeibare zuurstof → cryogene gassen

Wijzigingen

- Algemeen: verwijzing alleen naar veiligheidseisen
- Opslag lucht: geen veiligheid, niet meer geregeld
- Opslag argon, helium, koolzuur, stikstof: weinig wijzigingen
- Zuurstof:
 - veiligheidsafstanden meestal kleiner (+ overgangsrecht)
 - brandblusser bij het vulpunt

Vindplaats

- AR § 4.1.3.2



H5: Vos emissies

Aanleiding

- Oude EU benzinerichtlijn (1994) minder streng dan NI praktijk
- Geen strengere maatwerk mogelijk, afd. 2.3 niet bruikbaar
- Verzoeken uit praktijk

Wijziging

- Strengere eisen mogelijk met maatwerk

Vindplaats

- AB art 5.51: op-/overslag benzine
- AB art 5.50: op-/overslag vloeistoffen
- Mor aanwijzing BBT documenten: vervallen oplegnotities bij Brefs