



Informatieblad

Asbestinventarisatie

Vanaf 1 juli 1993 is de toepassing van asbest in Nederland verboden. Daarom is in gebouwen die na 1 januari 1994 zijn gebouwd geen asbest meer toegepast. Als het ziekenhuis en eventuele bijgebouwen gebouwd zijn vóór 1 januari 1994 is het belangrijk om vast te stellen of asbesthoudende materialen zijn toegepast. Is het bouwjaar van het ziekenhuis onbekend? Informeer bij uw gemeente, kijk in de Basis Administratie Gebouwen (BAG) of kijk op www.bagviewer.geodan.nl.

Asbestinventarisatie

Uit een asbestinventarisatie blijkt of asbest in een gebouw aanwezig is, om welke soort(en) asbest het gaat, op welke plaatsen de toepassingen zich bevinden en wat de staat van het materiaal is. Tijdens de inventarisatie kan aan de hand van een risicobeoordeling worden bepaald wat het potentiële risico is voor de gebruikers van het gebouw. Op basis van deze informatie wordt beoordeeld of direct verwijderen of nader onderzoek noodzakelijk is. Een volledige asbestinventarisatie bestaat uit een deskresearch, een inspectie van het volledige gebouw in combinatie met monsternamen en analyse en een rapportage.

In 2012 moet een asbestinventarisatie voldoen aan de eisen van de normen SC 540 en de NEN 2991. Het resultaat van een inventarisatie conform SC 540 is een overzicht van alle direct waarneembaar asbest, asbestbesmet materiaal of constructieonderdelen in een bouwwerk of object. Een SC 540 inventarisatie en rapportage

Type A moet een kwalitatief (type asbest, hechtgebonden/niet hechtgebonden) en kwantitatief overzicht geven van de aangetroffen asbesthoudende materialen en een risicoclassificering voor asbestverwijdering. Aanvullend wordt het potentiële risico beoordeeld in geval van een niet-sloopsituatie, voor de aanwezige asbestbronnen in het gebouw conform NEN 2991.

In de periode 2000 - 2007 werd een asbestinventarisatie uitgevoerd conform de beoordelingsrichtlijn BRL 5052. Een onderzoek conform deze richtlijn bestaat uit een asbestinventarisatie door middel van visuele inspectie op alle bereikbare plaatsen en toegankelijke ruimten in een gebouw en een risico-inventarisatie. De BRL 5052 rapportages kunnen een eerste inzicht geven in de aanwezigheid van asbest in het gebouw. Echter, ze zijn niet altijd volledig. Het verdient daarom de aanbeveling om deze rapportages te laten controleren en indien noodzakelijk te actualiseren conform SC-540.

Let op! Een asbestvrijgave of asbestvrijverklaring is geen asbestinventarisatierapport en zegt niets over de toepassing van asbest in een gebouw.

De asbestvrijgave is het resultaat van de eindbeoordeling na asbestsanering. Gecontroleerd is of de werkruimte voldoende schoon is. Het resultaat bepaalt of het veilig is om de ruimte te betreden zonder beschermende maatregelen.

>> Als het gaat om milieu en leefomgeving

Asbest verwijderen of niet

Niet altijd is direct verwijderen van asbesthoudende materialen noodzakelijk, bijvoorbeeld omdat het hechtgebonden materiaal betreft dat niet aan slijtage onderhevig is. Indien dat het geval is of als na een asbestsanering asbesthoudende materialen in het gebouw of constructie aanwezig blijven, wordt aanbevolen om een asbestbeheersplan te laten opstellen (zie ook het informatieblad asbestbeheersplan).

Voor het verwijderen van asbest moet binnen de hiervoor bepaalde termijn de sloopmelding zijn gedaan bij de gemeente. Laat een SC 530 gecertificeerd bedrijf het asbest verwijderen. Na het verwijderen dient het bedrijf een eindbeoordeling uit te laten voeren. Is het resultaat van de eindbeoordeling een asbestvrijgave dan kan de werkplek weer betreden worden zonder de voor asbest noodzakelijk beschermingsmiddelen. De voorgaande procedure geldt ook indien asbest in het gebouw blijft zitten en er verbouwings-, renovatie- of sloopplannen zijn.



Colofon

Agentschap NL
NL Milieu en Leefomgeving
Kenniscentrum InfoMil
Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL | Den Haag
Postbus 93144 | 2509 AC | Den Haag
T + 31 (0) 88 602 55 75
F + 31 (0) 88 602 56 00
E info@infomil.nl
I www.infomil.nl/asbest

© Agentschap NL | augustus 2012

Kenniscentrum InfoMil is een opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en onderdeel van Agentschap NL.

Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan Agentschap NL geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten.

Agentschap NL is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Agentschap NL voert beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. Agentschap NL is hét aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voor informatie en advies, financiering, netwerken en wet- en regelgeving.

De divisie NL Milieu en Leefomgeving stimuleert de realisatie van duurzame ambities door het verbinden van partijen, de toetsing aan milieuwetgeving en met financiering, innovatie en advies.