

## Keuzemenu 3<sup>e</sup> ronde

### “Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht”

Versie d.d. 18 oktober 2021

#### KEUZEMENU EN PRODUCTEN

**G3. Fysieke hercontrole energiebesparingsplicht bij een eenvoudig bedrijf of instelling uitvoeren op basis van de energiebesparings- en informatieplicht, inclusief opstellen waarschuwingsbrief met VLOD.**

Product	Benodigde uren	Kosten per uur (exclusief BTW)	Kosten per uur (inclusief BTW)
2 <sup>e</sup> waarschuwingsbrief met VLOD	4	80	96,80

Onder deze hercontrole wordt onder andere verstaan:

- Mede op basis van de rapportage informatieplicht, en dienst G1 of G2, op locatie controleren of de ontbrekende energiebesparende maatregelen zijn getroffen;
- Achterhalen waarom het treffen van bepaalde maatregelen is uitgebleven;
- Opstellen (concept) 2<sup>e</sup> waarschuwingsbrief met de bevindingen ten opzichte van de 1<sup>e</sup> waarschuwingsbrief. Ook bevat deze brief informatie over het inzetten van de bestuursrechtelijke vervolgstappen door een voornemen last onder dwangsom (VLOD).

**!** *Het daadwerkelijk starten en uitvoeren van de last onder dwangsom (LOD) voert de afnemer zelf uit (via de sanctiebeschikking).*