

Baarn

Ingevulde vragenlijst voor Baarn

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	Betreft: inventarisatie en registratie	
1	Naam contactpersoon gemeente? (Servicebureau Gemeenten)	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Ja
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	2011
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	Nee
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	0
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	0
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	0
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Nee
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	nvt
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Nee
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Nee
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	R. Polman/D. Vrede/L. Friebe
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	Bezoek, aanschrijvingen + telefoon
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Bedrijvenbestand, vorig project, individuele benadering
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	nvt
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Ja
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	Milieuvergunning/melding
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Ja, update moet nog volgen
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Ja
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Nee
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Nee
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Ja

24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	Nvt
----	--	-----

Betreft: toezicht en handhaving		
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja,
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Nvt
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Ja
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Nvt
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingprogramma van de gemeente?	Ja
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingprogramma?	Middels projectbasis + gedeelte van periodieke controles, geen specifiek getal bekend.
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Niet specifiek bepaald voor natte koeltorens
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	nvt
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	nvt
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Niet bij elk bezoek
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Niet bij elk bezoek
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	nvt
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	nvt
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	nvt
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	Nvt
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	Nvt
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	nee
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	18 (schatting)

Aldus naar waarheid ingevuld,

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam:	
Gemeente: Servicebureau	Gemeenten namens gemeente Bunschoten
Datum: 9 september 2011	
Handtekening:	

SERVICEBUREAU | GEMEENTEN

informatie, advies en uitvoering overheidstaken

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
T.a.v. de heer W. Reinhold
Postbus 30945
2500 GX 'S-GRAVENHAGE

Utrechtseweg 12
Postbus 2188
3800 CD Amersfoort
Telefoon (033) 460 9100
Fax (033) 460 9199
www.servicebureaugemeenten.nl

Uw brief/kenmerk:
-- / --

Ons kenmerk:
SB|G/POLR/494893

Onderwerp:
Vragenlijst natte koeltorens

Datum:
16 september 2011

Geachte heer Reinhold,

Op 19 juli 2011 is uw verzoek ontvangen om een vragenlijst betreffende natte koeltorens in te vullen. Voor de gemeente Amersfoort is deze vragenlijst reeds in een eerder stadium aan u verzonden. Bijgaand ontvangt u de vragenlijsten voor de gemeenten Baarn en Bunschoten.

Voor de volledigheid meld ik u dat het Servicebureau|Gemeenten werkzaamheden verricht voor de gemeenten Baarn, Amersfoort, Soest, Bunschoten, Woudenberg, Eemnes en Leusden. Er zijn bij ons twee bedrijven bekend waar een natte koeltoren aanwezig is. Dit betreft een bedrijf in Bunschoten en een bedrijf in Woudenberg. In de overige gemeenten is voor zover bekend geen koeltoren aanwezig.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de [helpdesk](tel:0334609100) op telefoonnummer 033 460 9100.

Met vriendelijke groet,


afdelingshoofd Leefomgeving
Servicebureau|Gemeenten

Bijlage(n):

- Vragenlijst Baarn
- Vragenlijst Bunschoten

c.c.:

- SB|G/
- SB|G/L
- gemeente Baarn, t.a.v. gh
- gemeente Bunschoten, t.a.v. m

Afdeling Leefomgeving
Contactpersoon:

Wilt u bij correspondentie ons kenmerk en de datum van deze brief vermelden.