

# Eemnes

## Ingevulde vragenlijst voor Eemnes

| Vraag nr. | Vraag  | Antwoord  |
|-----------|--|---|
|           | <b>Betreft: inventarisatie en registratie</b>  |   |
| 1         | Naam contactpersoon gemeente?<br>(Servicebureau/Gemeenten)   |   |
| 2         | Telefoonnummer contactpersoon?   |   |
| 3         | Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?                                  | Ja  |
| 4         | Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?   | 2011  |
| 5         | Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?                       | Nee   |
| 6         | Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?                                       | 0   |
| 7         | Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?  | 0   |
| 8         | Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?  | 0   |
| 9         | Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?          | Nee   |
| 10        | Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens? | nvt   |
| 11        | Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?        | Nee   |
| 12        | Is hier structureel overleg over met de provincie?   | Nee   |
| 13        | Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?  | R. Polman/D. Vrede/L. Friebe                            |
| 14        | Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?                                 | Bezoek, aanschrijvingen + telefoon                      |
| 15        | Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?                               | Bedrijvenbestand, vorig project, individuele benadering |
| 16        | Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?   | nvt   |
| 17        | Is geborgd dat de registratie actueel blijft?  | Ja  |
| 18        | Zo ja, hoe is dit geborgd?   | Milieuvergunning/melding                                |
| 19        | Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?                   | Ja, update moet nog volgen                              |
| 20        | Zo nee, overweegt u dit nog te doen?   | Ja  |
| 21        | Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?     | Nee   |
| 22        | Zo nee, overweegt u dit nog te doen?   | Nee   |
| 23        | Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?  | Ja  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| 24                                     | Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?   | Nvt  |
| <b>Betreft: toezicht en handhaving</b> |  |  |
| 25                                     | Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?                  | Ja,  |
| 26                                     | Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften?<br>Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt? | Nvt  |
| 27                                     | Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?  | Ja   |
| 28                                     | Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?  | Nvt  |
| 29                                     | Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?  | Ja   |
| 30                                     | Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?  | Middels projectbasis + gedeelte van periodieke controles, geen specifiek getal bekend. |
| 31                                     | Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?   | Niet specifiek bepaald voor natte koeltorens   |
| 32                                     | Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?  | nvt  |
| 33                                     | Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?   | nvt  |
| 34                                     | Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?   | Niet bij elk bezoek  |
| 35                                     | Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?   | Niet bij elk bezoek  |
| 36                                     | Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?  | nvt  |
| 37                                     | Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?   | nvt  |
| 38                                     | Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?   | nvt  |
| 39                                     | Wat is de aard van de tekortkomingen?  | Nvt  |
| 40                                     | Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?  | Nvt  |
| 41                                     | Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?  | nee  |
| 42                                     | Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?   |  |
| 43                                     | Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?   | 18 (schatting)   |

Aldus naar waarheid ingevuld,

|  |
|--|
| Naam:  |
| Gemeente: Servicebureau   Gemeenten namens gemeente Eemnes |
| Datum: 21 september 2011                                   |
| Handtekening:  |

# SERVICE BUREAU | GEMEENTEN

informatie, advies en uitvoering overheidstaken

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
T.a.v. de heer W. Reinhold  
Postbus 30945  
2500 GX 'S-GRAVENHAGE

Utrechtseweg 12  
Postbus 2188  
3800 CD Amersfoort  
Telefoon (033) 460 9100  
Fax (033) 460 9199  
www.servicebureaugemeenten.nl

Uw brief/kenmerk:  
-- / --

Ons kenmerk:  
SB|G/VV01/POLR/495943

Onderwerp:  
Vragenlijst natte koeltorens

Datum:  
29 september 2011

Geachte heer Reinhold,

U heeft alle gemeenten in Nederland verzocht een vragenlijst betreffende natte koeltorens in te vullen. Voor de gemeenten Amersfoort, Baarn en Bunschoten is deze vragenlijst reeds in een eerder stadium aan u verzonden. Bijgaand ontvangt u de vragenlijsten voor de gemeente Eemnes.

Voor de volledigheid meld ik u dat het Servicebureau|Gemeenten werkzaamheden verricht voor de gemeenten Baarn, Amersfoort, Soest, Bunschoten, Woudenberg, Eemnes en Leusden. Er zijn bij ons twee bedrijven bekend waar een natte koeltoren aanwezig is. Dit betreft een bedrijf in Bunschoten en een bedrijf in Woudenberg. In de overige gemeenten is voor zover bekend geen koeltoren aanwezig.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met op telefoonnummer

Met vriendelijke groet,

afdelingshoofd Leefomgeving  
Servicebureau|Gemeenten

Bijlage(n):  
- Vragenlijst Eemnes

c.c.:  
- SB|G/  
- SB|G  
- gemeente Eemnes, t.a.v.  
(BEL-combinatie)

Afdeling Leefomgeving  
Contactpersoon:

Wilt u bij correspondentie ons kenmerk en de datum van deze brief vermelden.