


# Kollumerland en Nieuwkruisland

Dit formulier is ook te downloaden via  
<http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/legionella/documenten-en-publicaties/brieven/2011/07/08/brief-aan-gemeenten-over-aanpak-van-legionella-bij-hun-natte-koeltorens.html>

| Vraag nr. | Vraag  | Antwoord         |
|-----------|--|------------------|
|           | <b>Betreft: inventarisatie en registratie</b>  |                  |
| 1         | Naam contactpersoon gemeente?  | —                |
| 2         | Telefoonnummer contactpersoon?   | —                |
| 3         | Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?                                  | ja               |
| 4         | Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?   | 2004             |
| 5         | Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?                       | nee              |
| 6         | Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?                                       | geen             |
| 7         | Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?  | —                |
| 8         | Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?  | —                |
| 9         | Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?          | ✓                |
| 10        | Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens? | —                |
| 11        | Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?        | —                |
| 12        | Is hier structureel overleg over met de provincie?   | —                |
| 13        | Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?  | —                |
| 14        | Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?                                 | —                |
| 15        | Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?                               | aanwezige kennis |
| 16        | Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?   | —                |
| 17        | Is geborgd dat de registratie actueel blijft?  | —                |
| 18        | Zo ja, hoe is dit geborgd?   | —                |
| 19        | Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?                   | —                |
| 20        | Zo nee, overweegt u dit nog te doen?   | —                |
| 21        | Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?     | —                |
| 22        | Zo nee, overweegt u dit nog te doen?   | —                |
| 23        | Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?  | —                |
| 24        | Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?                                     | —                |

|    | Betreft: toezicht en handhaving   |    |
|----|---|----|
| 25 | Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?               | Ja |
| 26 | Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt? | /  |
| 27 | Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?                                     | /  |
| 28 | Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?   | /  |
| 29 | Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingprogramma van de gemeente?  | /  |
| 30 | Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingprogramma?  | /  |
| 31 | Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?  | /  |
| 32 | Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?   | /  |
| 33 | Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?  | /  |
| 34 | Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?  | /  |
| 35 | Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?  | /  |
| 36 | Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?   | /  |
| 37 | Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?  | /  |
| 38 | Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?  | /  |
| 39 | Wat is de aard van de tekortkomingen?   | /  |
| 40 | Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?   | /  |
| 41 | Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?   | /  |
| 42 | Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?  | /  |
| 43 | Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?  | /  |

Aldus naar waarheid ingevuld,

|               |   |
|---------------|---|
| Naam:         |   |
| Gemeente:     | Kollumerland c.v.   |
| Datum:        | 25-7-2011   |
| Handtekening: |  |