

Dit formulier is ook te downloaden via  
<http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/legionella/documenten-en-publicaties/brieven/2011/07/08/brief-aan-gemeenten-over-aanpak-van-legionella-bij-hun-natte-koeltorens.html>

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	<b>Betreft: inventarisatie en registratie</b>	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Ja
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	juli 2011
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	NEE
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	ZOVER NA TE GAAN GEEN
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	"
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	"
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	NUT
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	NUT
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	NUT
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	NUT
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	NUT
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	NUT
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Bouw EN Milieu VERGUNNINGEN
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	NUT
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	NUT
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	NUT
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	NUT
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	NUT
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	NUT
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	NUT
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	NUT
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	o JA NUT

Betreft: toezicht en handhaving		
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	NEE
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	JA NUT
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	JA
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	NUT
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	NUT
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	NUT
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	NUT
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	NUT
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	NUT
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	NUT
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	NUT
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	NUT
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	NUT
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	NUT
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	NUT
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	NUT
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	NEE NUT
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	NUT
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	0

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam:	REUSEL - DE MERDEN
Gemeente:	
Datum:	16 augst 2011
Handtekening:	