

Simpelveld

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	Betreft: inventarisatie en registratie	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Ja
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	2009
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	Ja
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	geen
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	n.v.t.
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	n.v.t.
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Ja
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	n.v.t.
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Nee, de enige provinciale inrichting betreft een betonwarenfabriek; ook hier is geen natte koeltoren te verwachten.
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Nee, n.v.t.
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	SRE milieudienst in opdracht van de gemeente
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	Controlerapporten integrale controles
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Inrichtingenbestand zie **
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	n.v.t.
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Maakt onderdeel uit van integrale controles en bij vergunningverlening/meldingen
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	Maakt onderdeel uit van integrale controles en bij vergunningverlening/meldingen
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	n.v.t.
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	n.v.t.
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	n.v.t.
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	n.v.t.
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Ja, milieuhandhaving wordt op dit moment uitbesteed aan externe partijen, sinds 2008 is dit SRE milieudienst

24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	n.v.t.
----	--	--------

Betreft: toezicht en handhaving		
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	n.v.t.
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Ja, door het inschakelen van externe partijen
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	n.v.t., zie **
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	Controle op de aanwezigheid van natte koeltorens wordt meegenomen in de reguliere integrale controles
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	Zit verdisconteerd in het budget voor milieuhandhaving
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Uitgangspunt is dat er geen natte koeltorens zijn, zie **
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	n.v.t.
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	n.v.t.
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	n.v.t.
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	n.v.t.
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	n.v.t.
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Ja
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	n.v.t.
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	n.v.t.
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	n.v.t.
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	n.v.t.
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	n.v.t.
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	n.v.t.

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam: I _____
Gemeente: Simpelveld
Datum: 20 september 2011
Handtekening:

**

In het kader van de invoering van het Activiteitenbesluit zijn alle bedrijven in de gemeente Simpelveld bezocht. Op 28-10-2008 is een vragenlijst aan de VROM Inspectie (VI) gezonden inzake de wijze van oppakken van de controles op natte koeltorens. In de Gemeente Simpelveld zal het toezicht op natte koeltorens integraal onderdeel uitmaken van bedrijfscontroles.

Op 16-04-2009 is aan de VI bericht dat in 2009 de bedrijven waarvan we in eerste instantie verwachtten dat er natte koeltorens opgesteld stonden, inmiddels zijn bezocht. Tijdens deze integrale controles is het toezicht op natte koeltorens meegenomen. De VI is medegedeeld dat in onze gemeente tijdens deze controles geen natte koeltorens zijn aangetroffen. Mocht tijdens deze in 2009 uit te voeren controleronde of in de toekomst blijken dat zich bij bedrijven natte koeltorens bevinden, dan zullen wij de VI hierover informeren. Tot op heden zijn geen natte koeltorens in de gemeente aangetroffen.

Uit de vergaarde gegevens valt af te leiden dat er in de toekomst geen natte koeltorens geplaatst zullen worden in onze gemeente. Mocht dit wel zo zijn, dan zal dit tijdens vergunningverlening bekend zijn bij de gemeente. Tijdens reguliere controles zal vervolgens worden gecontroleerd of aan de voorwaarden voldaan wordt.