

Invuldocument lokale regels, parameters en vragen waterschap

Dit document hoort bij release 2.10 van Omgevingsloket online (1 oktober 2014).

Dit document is bedoeld om de lokaal beheerders en keur-experts van de waterschappen te helpen bij het vastleggen van de keuzes voor lokale regels en lokale parameters van de vergunningcheck van OLO Water en de lokale vragen voor het aanvraagformulier watervergunning en de meldingformulieren. Voor elke werkzaamheid is een aparte paragraaf gemaakt, waarin alle keuzes zijn benoemd die gemaakt moeten worden. Er is ruimte gereserveerd voor alle opties (incl. vrijstellingregels), eventuele parameters en lokale vragen die kunnen / moeten worden ingevuld. De rode teksten zijn voorbeelden, die moeten dus vervangen worden door de correcte tekst op basis van de eigen keur en algemene regels.

Als er in een paragraaf voor een bepaalde werkzaamheid geen ruimte is gereserveerd voor opties, parameters of lokale vragen, betekent dat dat er in het Omgevingsloket ook geen mogelijkheid bestaat om die in te voeren. In de betreffende paragrafen is dan expliciet vermeld dat het loket geen ruimte biedt voor het kiezen van opties, het invoeren van parameters en/of het invoeren van lokale vragen.

Algemene tips:

- De keuze voor een optie van lokale regels van de vergunningcheck betekent dat alle vragen van de betreffende optie worden geactiveerd. Het is niet mogelijk om vragen, die deel uitmaken van de vragenboom van een optie, te deactiveren. Het is evenmin mogelijk om extra vragen toe te voegen.
- Let op dat het totaal aantal tekens (inclusief spaties) van vrijstellingregels niet groter is dan 5000. Dit kun je nagaan door in Word de tekst te selecteren en te klikken op “Woorden tellen”. NB in Omgevingsloket online wordt voor opsommingen, regeleinden en hyperlinks HTML-code gebruikt. Deze code neemt ook een flink aantal tekens in. Het is daarom aan te raden de tekst van de vrijstellingsregels inclusief spaties onder de 4500 tekens te houden.
- Bij de keuze voor de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)” bestaan er twee mogelijkheden om hyperlinks naar de eigen website van het waterschap toe te voegen: in de tekst van de vrijstellingregel zelf en in het afzonderlijke invulvak “Eventuele hyperlink webpagina vrijstellingregel”.
- Bij werkzaamheden in de categorie “Waterstaatswerk of beschermingszone in beheer bij een waterschap gebruiken” bestaat het aanvraagformulier watervergunning en het meldingformulier uit dezelfde rubrieken. Dit betekent dat lokale vragen, die aan de rubrieken worden toegevoegd, zowel in het aanvraagformulier voor de vergunning worden opgenomen als in het meldingformulier. Het is niet mogelijk om vragen alleen aan een aanvraag- of meldingformulier toe te voegen.



Wijziging ten opzichte van release 2.9:

In release 2.10 zijn vragen met parameters toegevoegd aan de vergunningcheck voor de volgende werkzaamheden met betrekking tot grondwater:

- Agrarische doeleinden
- Grondwatersanering
- Verwerking (infiltratie) van hemelwater
- Overige doeleinden

Deze vragen met parameters maken onderscheid tussen gevallen waarin een grondwateronttrekking of infiltratie meldingsplichtig is, en gevallen waarin de grondwateronttrekking of infiltratie vergunning- en meldingsvrij is. De betreffende vragen met parameters zijn opgenomen in de onderdelen 2.1, 2.4, 2.6 en 2.7 van dit document.

1. Waterstaatswerk of beschermingszone in beheer bij een waterschap gebruiken

1.1 Activiteiten in de waterbodembodem uitvoeren

Lokale regels en parameters

Maak een keuze uit de volgende opties:

- Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
- Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”:

Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”:

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?	Zo ja, uitkomst = meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig
Vul hier de vrijstellingregels in:	Vul hier eventuele hyperlinks in:

Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

Lokale vragen aanvraagformulier watervergunning

Vul hier de lokale vragen voor de rubriek “Activiteiten in de waterbodembodem uitvoeren” van het aanvraagformulier watervergunning in (deze gelden zowel voor het aanvraagformulier als het meldingformulier):

<i>Label van de vraag</i>	<i>Eventuele toelichting bij de vraag</i>	<i>Eventuele hyperlinks</i>	<i>Verplicht?</i>	<i>Open / gesloten</i>	<i>Aantal tekens open vraag</i>
Wat is de kwaliteit van de waterbodem?	Let hierbij met name op verontreinigende stoffen die de achtergrondwaarden of de interventiewaarden van <u>tabel 2 van bijlage 2 van de Regeling bodemkwaliteit</u> overschrijden.	http://wetten.overheid.nl/BWBR0023085/BijlageB/	nee	open	500
Bent u onderhoudsplichtig voor de watergang op grond van de keur en legger?			ja	gesloten	

1.2 Bouwwerk of object bouwen, verbouwen of verwijderen op of bij een waterkering

Lokale regels en parameters

Maak een keuze uit de volgende opties:

- Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
- Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”:

Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”:

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?	Zo ja, uitkomst = meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vul hier de vrijstellingregels in:	Vul hier eventuele hyperlinks in:

Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

Lokale vragen aanvraagformulier watervergunning

Vul hier de lokale vragen voor de rubriek “Overige activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren” in (deze gelden zowel voor het aanvraagformulier als het meldingformulier, en worden ook gebruikt bij de werkzaamheden 1.3 Bemesten en beweiden van een waterkering en 1.15 Overige activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren):

Label van de vraag	Eventuele toelichting bij de vraag	Eventuele hyperlinks	Verplicht?	Open / gesloten	Aantal tekens open vraag

1.3 Bemesten en beweiden van een waterkering

Lokale regels en parameters

Maak een keuze uit de volgende opties:

- Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
- Lokale regelgeving: altijd vergunningvrij
- Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”:

Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is Watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningvrij”:

Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is Geen watervergunning of melding nodig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”:

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?	Zo ja, uitkomst = geen watervergunning of melding nodig; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vul hier de vrijstellingregels in:	Vul hier eventuele hyperlinks in:

Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

Lokale vragen aanvraagformulier watervergunning

Vul hier de lokale vragen voor de rubriek “Overige activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren” in (deze gelden zowel voor het aanvraagformulier als het meldingformulier, en worden ook gebruikt bij de werkzaamheden 1.2 Bouwwerk of object bouwen, verbouwen of verwijderen op of bij een waterkering en 1.15 Overige activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren):

Label van de vraag	Eventuele toelichting bij de vraag	Eventuele hyperlinks	Verplicht?	Open / gesloten	Aantal tekens open vraag

1.4 Bepanting aanbrengen of verwijderen

Lokale regels en parameters

Maak een keuze uit de volgende opties:

- Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
- Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”:

Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”:

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?	Zo ja, uitkomst = meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vul hier de vrijstellingregels in:	Vul hier eventuele hyperlinks in:

Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

Lokale vragen aanvraagformulier watervergunning

Vul hier de lokale vragen voor de rubriek “Bepanting in of nabij een oppervlaktewaterlichaam aanbrengen” in (deze gelden zowel voor het aanvraagformulier als het meldingformulier):

Label van de vraag	Eventuele toelichting bij de vraag	Eventuele hyperlinks	Verplicht?	Open / gesloten	Aantal tekens open vraag

1.5 Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen

Lokale regels en parameters

Maak een keuze uit de volgende opties:

- Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
- Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”:

Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”:

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?	Zo ja, uitkomst = meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vul hier de vrijstellingregels in:	Vul hier eventuele hyperlinks in:

Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

Lokale vragen aanvraagformulier watervergunning

Vul hier de lokale vragen voor de rubriek “Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen” in (deze gelden zowel voor het aanvraagformulier als het meldingformulier):

Label van de vraag	Eventuele toelichting bij de vraag	Eventuele hyperlinks	Verplicht?	Open / gesloten	Aantal tekens open vraag

1.6 Brug aanleggen, wijzigen of verwijderen

Lokale regels en parameters

Maak een keuze uit de volgende opties:

- Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
- Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”:

Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”:

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?	Zo ja, uitkomst = meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vul hier de vrijstellingregels in:	Vul hier eventuele hyperlinks in:

Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

Lokale vragen aanvraagformulier watervergunning

Vul hier de lokale vragen voor de rubriek “Brug aanleggen, wijzigen of verwijderen” in (deze gelden zowel voor het aanvraagformulier als het meldingformulier):

Label van de vraag	Eventuele toelichting bij de vraag	Eventuele hyperlinks	Verplicht?	Open / gesloten	Aantal tekens open vraag

1.7 Dam (met of zonder duiker) aanleggen, wijzigen of verwijderen

Lokale regels en parameters

Maak een keuze uit de volgende opties:

- Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
- Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”:

Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”:

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?	Zo ja, uitkomst = meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><i>Vul hier de vrijstellingregels in:</i></p> <p>U gaat een dam met duiker ten behoeve van perceelontsluiting aanleggen in een oppervlaktewaterlichaam, dat niet als een <u>categorie A oppervlaktewaterlichaam</u> is aangeduid in de legger, en u voldoet daarbij aan de volgende regels:</p> <ul style="list-style-type: none">• Er is maximaal één dam met duiker per perceel per perceelszijde. Bij een perceelbreedte van 100,00 meter of meer zijn er maximaal twee dammen met duiker;• De duiker heeft dezelfde diameter als de eerst naastgelegen bovenstroomse duiker, met een minimale diameter van 0,30 meter;• De binnenonderkant van de duiker ligt op maximaal 0,10 meter beneden de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam;• De duiker ligt minimaal 5,00 meter van andere duikers of ondersteunende kunstwerken;• De maximale breedte van de dam met duiker bedraagt aan het maaiveld 12,00 meter voor een gebruik perceel voor landbouw of industrie of 5,00 meter voor een woonperceel;• De <u>uitvoeringsvoorschriften voor dammen en duikers</u> ten behoeve van perceelontsluitingen worden opgevolgd.	<p><i>Vul hier eventuele hyperlinks in:</i></p> <p>http://www.waterschap.nl/keur_en_legger/type_water</p> <p>http://www.waterschap.nl/OLO/algemeneregels/dam-en-duiker/uitvoeringsvoorschriften</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

Lokale vragen aanvraagformulier watervergunning

Vul hier de lokale vragen voor de rubriek "Dam (met of zonder duiker) aanleggen, wijzigen of verwijderen" in (deze gelden zowel voor het aanvraagformulier als het meldingformulier):

<i>Label van de vraag</i>	<i>Eventuele toelichting bij de vraag</i>	<i>Eventuele hyperlinks</i>	<i>Verplicht?</i>	<i>Open / gesloten</i>	<i>Aantal tekens open vraag</i>

1.8 Kabels of leidingen aanleggen

Lokale regels en parameters

Maak een keuze uit de volgende opties:

- Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
- Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”:

Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”:

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?	Zo ja, uitkomst = meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vul hier de vrijstellingregels in:	Vul hier eventuele hyperlinks in:

Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

Lokale vragen aanvraagformulier watervergunning

Vul hier de lokale vragen voor de rubriek “Kabels of leidingen aanleggen” in (deze gelden zowel voor het aanvraagformulier als het meldingformulier):

Label van de vraag	Eventuele toelichting bij de vraag	Eventuele hyperlinks	Verplicht?	Open / gesloten	Aantal tekens open vraag

1.9 Ligplaats innemen

Lokale regels en parameters

Maak een keuze uit de volgende opties:

- Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
- Lokale regelgeving: altijd vergunningvrij
- Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”:

Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningvrij”:

Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is geen watervergunning of melding nodig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”:

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?	Zo ja, uitkomst = meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vul hier de vrijstellingregels in:	Vul hier eventuele hyperlinks in:

Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

Lokale vragen aanvraagformulier watervergunning

Vul hier de lokale vragen voor de rubriek “Ligplaats innemen” in (deze gelden zowel voor het aanvraagformulier als het meldingformulier):

Label van de vraag	Eventuele toelichting bij de vraag	Eventuele hyperlinks	Verplicht?	Open / gesloten	Aantal tekens open vraag

1.10 Natuur ontwikkelen of inrichten

Lokale regels en parameters

Maak een keuze uit de volgende opties:

- Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
- Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”:

Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is Watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”:

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?	Zo ja, uitkomst = meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vul hier de vrijstellingregels in:	Vul hier eventuele hyperlinks in:

Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

Lokale vragen aanvraagformulier watervergunning

Vul hier de lokale vragen voor de rubriek “Natuur ontwikkelen of inrichten” in (deze gelden zowel voor het aanvraagformulier als het meldingformulier):

Label van de vraag	Eventuele toelichting bij de vraag	Eventuele hyperlinks	Verplicht?	Open / gesloten	Aantal tekens open vraag

1.11 Oppervlaktewaterlichaam dempen

Lokale regels en parameters

Maak een keuze uit de volgende opties:

- Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
- Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”:

Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is Watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”:

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?	Zo ja, uitkomst = meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vul hier de vrijstellingregels in:	Vul hier eventuele hyperlinks in:

Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

Lokale vragen aanvraagformulier watervergunning

Vul hier de lokale vragen voor de rubriek “Oppervlaktewaterlichaam dempen” in (deze gelden zowel voor het aanvraagformulier als het meldingformulier):

Label van de vraag	Eventuele toelichting bij de vraag	Eventuele hyperlinks	Verplicht?	Open / gesloten	Aantal tekens open vraag

1.12 Oppervlaktewaterlichaam graven

Lokale regels en parameters

Maak een keuze uit de volgende opties:

- Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
- Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”:

Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”:

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?	Zo ja, uitkomst = meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vul hier de vrijstellingregels in:	Vul hier eventuele hyperlinks in:

Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

Lokale vragen aanvraagformulier watervergunning

Vul hier de lokale vragen voor de rubriek “Oppervlaktewaterlichaam graven” in (deze gelden zowel voor het aanvraagformulier als het meldingformulier):

Label van de vraag	Eventuele toelichting bij de vraag	Eventuele hyperlinks	Verplicht?	Open / gesloten	Aantal tekens open vraag

1.13 Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren

Lokale regels en parameters

Maak een keuze uit de volgende opties:

- Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
- Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”:

Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is Watervedunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”:

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?	Zo ja, uitkomst = meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap; zo nee, uitkomst = watervedunningplichtig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vul hier de vrijstellingregels in:	Vul hier eventuele hyperlinks in:

Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

Lokale vragen aanvraagformulier watervedunning

Vul hier de lokale vragen voor de rubriek “Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren” in (deze gelden zowel voor het aanvraagformulier als het meldingformulier):

Label van de vraag	Eventuele toelichting bij de vraag	Eventuele hyperlinks	Verplicht?	Open / gesloten	Aantal tekens open vraag

1.15 Overige activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren

Lokale regels en parameters

Maak een keuze uit de volgende opties:

- Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
- Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”:

Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is Watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”:

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?	Zo ja, uitkomst = meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vul hier de vrijstellingregels in:	Vul hier eventuele hyperlinks in:

Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

Lokale vragen aanvraagformulier watervergunning

Vul hier de lokale vragen voor de rubriek “Overige activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren” in (deze gelden zowel voor het aanvraagformulier als het meldingformulier, en worden ook gebruikt voor de werkzaamheden 1.2 Bouwwerk of object bouwen, verbouwen of verwijderen op of bij een waterkering en 1.3 Bemesten of beweiden van een waterkering uitvoeren):

Label van de vraag	Eventuele toelichting bij de vraag	Eventuele hyperlinks	Verplicht?	Open / gesloten	Aantal tekens open vraag

1.16 Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen

Lokale regels en parameters

Maak een keuze uit de volgende opties:

- Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
- Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”:

Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”:

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?	Zo ja, uitkomst = meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vul hier de vrijstellingregels in:	Vul hier eventuele hyperlinks in:

Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

Lokale vragen aanvraagformulier watervergunning

Vul hier de lokale vragen voor de rubriek “Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen” in (deze gelden zowel voor het aanvraagformulier als het meldingformulier):

Label van de vraag	Eventuele toelichting bij de vraag	Eventuele hyperlinks	Verplicht?	Open / gesloten	Aantal tekens open vraag

1.17 Versnelde afvoer regenwater door verhard oppervlak

Lokale regels en parameters

Maak een keuze uit de volgende opties:

- Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
- Lokale regelgeving: altijd vergunningvrij
- Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”:

Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningvrij”:

Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is geen watervergunning of melding nodig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”:

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?	Zo ja, uitkomst = meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vul hier de vrijstellingregels in:	Vul hier eventuele hyperlinks in:

Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

Lokale vragen aanvraagformulier watervergunning

Vul hier de lokale vragen voor de rubriek “Verhard oppervlak (waaronder dakoppervlak) aanbrengen” in (deze gelden zowel voor het aanvraagformulier als het meldingformulier):

Label van de vraag	Eventuele toelichting bij de vraag	Eventuele hyperlinks	Verplicht?	Open / gesloten	Aantal tekens open vraag

1.18 Waterpeil wijzigen

Lokale regels en parameters

Maak een keuze uit de volgende opties:

- Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
- Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”:

Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”:

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?	Zo ja, uitkomst = meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vul hier de vrijstellingregels in:	Vul hier eventuele hyperlinks in:

Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

Lokale vragen aanvraagformulier watervergunning

Vul hier de lokale vragen voor de rubriek “Waterpeil wijzigen” in (deze gelden zowel voor het aanvraagformulier als het meldingformulier):

Label van de vraag	Eventuele toelichting bij de vraag	Eventuele hyperlinks	Verplicht?	Open / gesloten	Aantal tekens open vraag

1.19 Aanvraagformulier “Waterstaatwerk of beschermingszone gebruiken”

Lokale regels en parameters

n.v.t.

Lokale vragen aanvraagformulier

Vul hier de lokale vragen in voor het aanvraagformulier “Waterstaatwerk of beschermingszone gebruiken”. Dit is de algemene rubriek die bij alle aanvraagformulieren voor Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken verschijnt:

<i>Label van de vraag</i>	<i>Eventuele toelichting bij de vraag</i>	<i>Eventuele hyperlinks</i>	<i>Verplicht?</i>	<i>Open / gesloten</i>	<i>Aantal tekens open vraag</i>

1.20 Meldingformulier “Melding waterstaatwerk of beschermingszone gebruiken”

Lokale regels en parameters

n.v.t.

Lokale vragen meldingformulier

Vul hier de lokale vragen in voor het meldingformulier “Melding waterstaatwerk of beschermingszone gebruiken”. Dit is de algemene rubriek die bij alle meldingformulieren voor Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken verschijnt:

<i>Label van de vraag</i>	<i>Eventuele toelichting bij de vraag</i>	<i>Eventuele hyperlinks</i>	<i>Verplicht?</i>	<i>Open / gesloten</i>	<i>Aantal tekens open vraag</i>

2. Grondwater onttrekken of water infiltreren ten behoeve van...

2.1 Agrarische doeleinden

Lokale regels en parameters

Maak een keuze uit de volgende opties:

- Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
- Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”:

Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”:

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?	Zo ja, uitkomst = meldingplichtig; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig
<i>Vul hier de vrijstellingregels in:</i> U gaat minder dan 10 m ³ per uur grondwater onttrekken in een gebied, dat niet is aangewezen als <u>milieubeschermingsgebied</u> of als gebied met een <u>bijzondere natuurfunctie</u> .	<i>Vul hier eventuele hyperlinks in:</i> http://www.provincie.nl/kaart_milieubeschermingsgebieden http://www.waterschap.nl/OLO/kaart_natuur
Wilt u meer dan 1 m ³ grondwater per uur onttrekken?	Als het antwoord op deze en de volgende vraag Nee is, is geen melding vereist.
Wilt u in totaal meer dan 5.000 m ³ grondwater onttrekken?	Als het antwoord op deze en de vorige vraag Nee is, is geen melding vereist.
Duurt de onttrekking langer dan 48 aaneengesloten uren?	Als het antwoord op deze en de volgende vraag Nee is, is geen melding vereist.
Wilt u in totaal meer dan 1.000 m ³ grondwater onttrekken?	Als het antwoord op deze en de vorige vraag Nee is, is geen melding vereist.

Vervang de rode tekst door de juiste parameters.

2.2 Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering en grondsanering

Lokale regels en parameters

Maak een keuze uit de volgende opties:

- Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
- Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”:

Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”:

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?	Zo ja, volgende vraag; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

<i>Vul hier de vrijstellingregels in:</i>	<i>Vul hier eventuele hyperlinks in:</i>

Wilt u meer dan 1 m3 grondwater per uur onttrekken?	Als het antwoord op deze en de volgende vraag Nee is, is geen melding vereist.
Wilt u in totaal meer dan 5.000 m3 grondwater onttrekken?	Als het antwoord op deze en de vorige vraag Nee is, is geen melding vereist.
Duurt de onttrekking langer dan 48 aaneengesloten uren?	Als het antwoord op deze en de volgende vraag Nee is, is geen melding vereist.
Wilt u in totaal meer dan 1.000 m3 grondwater onttrekken?	Als het antwoord op deze en de vorige vraag Nee is, is geen melding vereist.

Vervang de rode tekst door de juiste parameters.

2.3 Brandblusvoorziening

Lokale regels en parameters

Maak een keuze uit de volgende opties:

- Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
- Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”:

Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”:

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?	Zo ja, uitkomst = meldingplichtig; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig
<i>Vul hier de vrijstellingregels in:</i>	<i>Vul hier eventuele hyperlinks in:</i>

2.4 Grondwatersanering

Lokale regels en parameters

Maak een keuze uit de volgende opties:

- Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
- Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”:

Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”:

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?	Zo ja, uitkomst = meldingplichtig; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

<i>Vul hier de vrijstellingregels in:</i>	<i>Vul hier eventuele hyperlinks in:</i>

Wilt u meer dan 1 m3 grondwater per uur onttrekken?	Als het antwoord op deze en de volgende vraag Nee is, is geen melding vereist.
Wilt u in totaal meer dan 5.000 m3 grondwater onttrekken?	Als het antwoord op deze en de vorige vraag Nee is, is geen melding vereist.
Duurt de onttrekking langer dan 48 aaneengesloten uren?	Als het antwoord op deze en de volgende vraag Nee is, is geen melding vereist.
Wilt u in totaal meer dan 1.000 m3 grondwater onttrekken?	Als het antwoord op deze en de vorige vraag Nee is, is geen melding vereist.

Vervang de rode tekst door de juiste parameters.

2.5 Industriële toepassingen van minder dan 150.000 m3 per jaar

Lokale regels en parameters

Maak een keuze uit de volgende opties:

- Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
- Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”:

Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”:

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?	Zo ja, uitkomst = meldingplichtig; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig
<i>Vul hier de vrijstellingregels in:</i>	<i>Vul hier eventuele hyperlinks in:</i>

2.6 Overige doeleinden

Lokale regels en parameters

Maak een keuze uit de volgende opties:

- Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
- Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”:

Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”:

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?	Zo ja, uitkomst = meldingplichtig; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

<i>Vul hier de vrijstellingregels in:</i>	<i>Vul hier eventuele hyperlinks in:</i>

Wilt u meer dan 1 m3 grondwater per uur onttrekken?	Als het antwoord op deze en de volgende vraag Nee is, is geen melding vereist.
Wilt u in totaal meer dan 5.000 m3 grondwater onttrekken?	Als het antwoord op deze en de vorige vraag Nee is, is geen melding vereist.
Duurt de onttrekking langer dan 48 aaneengesloten uren?	Als het antwoord op deze en de volgende vraag Nee is, is geen melding vereist.
Wilt u in totaal meer dan 1.000 m3 grondwater onttrekken?	Als het antwoord op deze en de vorige vraag Nee is, is geen melding vereist.

Vervang de rode tekst door de juiste parameters.

2.7 Verwerking (infiltratie) van hemelwater

Lokale regels en parameters

Maak een keuze uit de volgende opties:

- Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
- Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”:

Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”:

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?	Zo ja, uitkomst = meldingplichtig; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

<i>Vul hier de vrijstellingregels in:</i>	<i>Vul hier eventuele hyperlinks in:</i>

Wilt u meer dan 5.000 m3 hemelwater infiltreren?	Als het antwoord op deze en de volgende vraag Nee is, is geen melding vereist.
Duurt de infiltratie langer dan 48 aaneengesloten uren?	Als het antwoord op deze en de vorige vraag Nee is, is geen melding vereist.

Vervang de rode tekst door de juiste parameters.

2.8 Aanvraagformulier “Water in de bodem brengen of eraan onttrekken”

Lokale regels en parameters

n.v.t.

Lokale vragen aanvraagformulier

Vul hier de lokale vragen in voor het aanvraagformulier “Water in de bodem brengen of eraan onttrekken”. Dit is het aanvraagformulier dat voor alle vergunningaanvragen voor grondwateronttrekkingen en infiltraties wordt gebruikt:

<i>Label van de vraag</i>	<i>Eventuele toelichting bij de vraag</i>	<i>Eventuele hyperlinks</i>	<i>Verplicht?</i>	<i>Open / gesloten</i>	<i>Aantal tekens open vraag</i>

3. Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het waterschap

3.1 Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl. lozingsvoorziening)

Lokale regels en parameters

Maak een keuze uit de volgende opties:

- Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
- Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”:

Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”:

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?	Zo ja, uitkomst = meldingplichtig; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig
Vul hier de vrijstellingregels in:	Vul hier eventuele hyperlinks in:

3.2 Water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het waterschap (incl. onttrekkingsvoorziening)

Lokale regels en parameters

Maak een keuze uit de volgende opties:

- Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
- Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”:

Er zijn geen vragen. De conclusie van de vergunningcheck is watervergunningplichtig. Er kunnen geen parameters worden ingevuld.

> Vragenboom bij de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)”:

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?	Zo ja, uitkomst = meldingplichtig; zo nee, uitkomst = watervergunningplichtig
Vul hier de vrijstellingregels in:	Vul hier eventuele hyperlinks in:

3.3 Aanvraagformulier “Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam”

Lokale regels en parameters

n.v.t.

Lokale vragen aanvraagformulier

Vul hier de lokale vragen in voor het aanvraagformulier “Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam”. Dit is het aanvraagformulier dat voor vergunningaanvragen voor zowel water brengen in als water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam wordt gebruikt:

<i>Label van de vraag</i>	<i>Eventuele toelichting bij de vraag</i>	<i>Eventuele hyperlinks</i>	<i>Verplicht?</i>	<i>Open / gesloten</i>	<i>Aantal tekens open vraag</i>

3.4 Meldingformulier “Melding water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken”

Lokale regels en parameters

n.v.t.

Lokale vragen aanvraagformulier

Vul hier de lokale vragen in voor het meldingformulier “Melding water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken”. Dit is het meldingformulier dat voor meldingen voor zowel water brengen in als water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam wordt gebruikt:

<i>Label van de vraag</i>	<i>Eventuele toelichting bij de vraag</i>	<i>Eventuele hyperlinks</i>	<i>Verplicht?</i>	<i>Open / gesloten</i>	<i>Aantal tekens open vraag</i>